

Acid • Acidifiant

21-7-7

21-7-7

DIRECTIONS FOR USE: Plant-Prod® fertilizer is recommended for use on all plants requiring acidic conditions. For tender plants, spray applications and outdoor applications in hot weather, use one half the recommended rate of application. Use warm water for fastest dissolving.

To fertilize with 100 ppm Nitrogen, add 48 g Plant-Prod® 21-7-7 to 100 L of water; for 200 ppm Nitrogen, add 95 g to 100 L of water.

When applied to nursery crops by overhead irrigation it is important to run clear water for about 10 minutes after the application to wash the fertilizer off the foliage and into the soil. Check pH of soil after 2 - 3 applications.

CAUTION: This fertilizer contains boron, copper, manganese, molybdenum, and zinc, and should be used only as recommended. It may prove harmful when misused.

GUARANTEED MINIMUM ANALYSIS / ANALYSE MINIMUM GARANTIE:	
Total Nitrogen / Azote Totale (N).....	21%
Available Phosphoric Acid / Acide Phosphorique Assimilable (P ₂ O ₅)	7%
Soluble Potash / Potasse Soluble (K ₂ O).....	7%
Boron (actual) / Bore (réel) (B)	0.02%
Chelated Copper (actual) / Cuivre Chélaté (réel) (Cu).....	0.05%
Chelated Iron (actual) / Fer Chélaté (réel) (Fe).....	0.10%
Chelated Manganese (actual) / Manganèse Chélaté (réel) (Mn).....	0.05%
Molybdenum (actual) / Molybdène (réel) (Mo).....	0.0005%
Chelated Zinc (actual) / Zinc Chélaté (réel) (Zn).....	0.05%
EDTA (Chelating Agent) / (Agent Chélatant)	1.24%
Neutralizing Capacity / Pouvoir Neutralisant (HCl Equivalent).....	6%

MODE D'EMPLOI: L'engrais Plant-Prod® est recommandé pour usage sur les plantes qui demandent des conditions acides. Pour plantes tendres, les applications par l'aspersion et à l'extérieur par temps chaud, utiliser la moitié de la quantité recommandée. Utiliser d l'eau chaude pour une solubilité plus rapide.

Pour fertiliser avec 100 ppm d'azote, ajouter 48g de Plant-Prod® 21-7-7 à 100L d'eau, pour 200 ppm d'azote, ajouter 95 à 100L d'eau.

Quand appliqué dans la pépinière par arrosage au dessous des plantes il est important à donner de l'eau clair pour environ 10 minutes après l'application pour rincer l'engrais du feuillage dans le sol. Verifier le pH du terreau après 2 - 3 applications.

AVERTISSEMENT: Cet engrais renferme du bore, du cuivre, du manganèse, du molybdène et du zinc et ne doit être employé que de la manière recommandée. Il peut être nocif s'il est employé mal à propos.

21-7-7	Greenhouse Crops / Culture en Serre			
	Intermittent Feeding / Application par Intervalles	Constant Feeding / Application Constante	Bedding Plants / Fleurs Annuelles	Nursery Crops / Plantes Pepiniere
Rate / Taux	285 g / 100 L	48 g / 100 L	190 g / 100 L	100 g / 100 L
Frequency / Fréquence	Every 2 weeks / Toutes les 2 semaines	Every watering / À chaque arrosage	Once per week / Une fois par semaine	Every watering / À chaque arrosage
Coverage / Couverture	100 L / 10 m ²	100 L / 10 m ²	100 L / 50 - 100 flats / boîtes	N/A